

Substitution

Vorstellung

Dr. Bohn-Rieder

Allgemeinmedizin, Kassenärztin, Akupunktur

Substitutionsordination, Lehraufträge

Kurienmitglied der Ärztekammer Wien



Substitution


Wozu?

Dr. Bohn-Rieder

Drogensersatztherapie für Opiatabhängige

Verzicht auf illegale Substanzen

Präventive Maßnahme



Inanspruchnahme der OST

Im Jahr 2022 waren insgesamt 20.644 Personen als in OST befindlich gemeldet, 1.088 von ihnen zum ersten Mal in ihrem Leben. Tabelle 5.3 zeigt die Verteilung dieser Personen über die österreichischen Bundesländer.

Tabelle 5.3:

Anzahl der dem BMSGPK für das Jahr 2022 gemeldeten Personen in OST nach Erst- und fortgesetzter Behandlung sowie nach Bundesländern

Behandlung	B	K	NÖ	OÖ	S	St	T	V	W	Ö
fortgesetzte Behandlung	377	1.294	3.122	2.381	558	1.565	1.118	699	8.442	19.556
Erstbehandlung	26	113	209	176	47	118	65	34	300	1.088
Gesamt	403	1.407	3.331	2.557	605	1.683	1.183	733	8.742	20.644

B = Burgenland, K = Kärnten, NÖ = Niederösterreich, OÖ = Oberösterreich, S = Salzburg, St = Steiermark, T = Tirol, V = Vorarlberg, W = Wien, Ö = Österreich


Fortgesetzte Behandlung ist eine Behandlung, die vor dem Berichtsjahr begonnen wurde, oder eine wiederholte Behandlung einer Person, die früher schon einmal in OST war.

Erstbehandlung bedeutet, dass die Person davor noch nie in OST war.


Quelle: BMSGPK - Statistikregister eSuchtmittel; Berechnung und Darstellung: GÖG

Substitutionsreferat der ÄK Wien Drogenbericht Österreich


Substitutionstherapie 2022



Versorgungslage Substitutionsbehandlung: Art der Behandlungsstelle nach Meldeort der Patientin bzw. des Patienten, 2022




Substitutionsreferat der ÄK Wien



- Anzahl PatientInnen 8742
- Einrichtungen 14 %
Allgemeinmedizin 76 %
FA Psychiatrie 10 %
- »Wichtig sind die Abklärung, Diagnose, Indikationsstellung und Durchführung der Behandlung in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten. Substitutionseinrichtungen sollten als Fachzentren verstanden werden, die für schwierige Patienten und spezielle Fragen zur Verfügung stehen.«
- Zitat Dr. Peter Skriboth, Ärztlicher Leiter des [BBZ Dialog](#)


Versorgungslage Substitutionsbehandlung: Anteil der durch Allgemeinmediziner:innen versus Fachärztinnen bzw. Fachärzte betreuten Patientinnen und Patienten am Stichtag 31. 12. 2022 nach Bundesland



Anmerkung: Bundesland entspricht dem Meldeort der Patientin bzw. des Patienten.

Quelle: BMSGPK – Statistikregister eSuchtmittel; Berechnung und Darstellung: GÖG/ÖBIG

Substitutionsreferat der ÄK Wien



- 26000 PatientInnen


Ret. Morphine 65%

Buprenorphin 15%

Methadon 20%

Wenige Andere

Personen in Österreich in Substitutionsbehandlung nach verschriebenem Substitutionsmittel und Bundesland, 2022



Quelle: BMSGPK - Statistikregister eSuchtmittel; Berechnung und Darstellung: GÖG/ÖBIG

BENZODIAZEPINE: HANDELSNAMEN IN DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDERN

Benzodiazepine: Wirkungsweise und therapeutischer

			
	Cassadan, Esparon, Tafil, Xanax	Xanor	Xanor
	BromaLich, Bromaz, Bromazanyl, Bromazep, durazanyl, Gityl, Lexostad, Lexotanil, Normoc,	Lexotanil	Lexotanil
	Lendormin	Lendorm	Lendormin
	Librium, Multum, Radepur	Librium	Librium
	Frisium	Frisium	Urbanyl
	Antelepsin, Rivotril	Rivotril	Rivotril
	Tranxilium	Tranxilium	Tranxilium
	Diazemuls, Diazep, duradiazepam, Faustan, Lamra, Mandro-Zep, Neurolytril, Stesolid, Tranquase, Tranquo, Valaxona,	Gewacalm, Psychopax, Stesolid, Umbrium, Valium	Paceum, Psychopax
	Fluni, Flunibeta, Flunimerck, Fluninoc, Rohypnol	Guttanotte, Rohypnol, Somnubene	Rohypnol
	Dalmaidorm, Staurodorm Neu	Staurodorm	Dalmaidorm
	Contamex	-	Solatran
	Sonin	-	-
	duralozam, Laubeel, Pro Dorm, Punktyl, Somagerol, Tavor, Tolid	Ergocalm, Merlit, Punktyl, Temesta	Lorasifar, Sedazin
	-	Noctamid	Loramet, Noctamid
	Dormicum, Midaselect	Dormicum	Dormicum
	Dormalon, Dormo-Puren, Eatan N, Imeso, Mogadan, Nitrazep, Novanox, Radedorm, Somnibel N	Mogadon	Imeson, Mogadon
	Tranxilium N	Stilny	Vegesan
	Adumbran, Antoderin, Azutranquil, Constantonin, Durazepam, Mirfudorm, Noctazepam, Norkotral N, Oxa, Oxa-Puren	Adumbran, Anxiolit, Oxahexal, Praxiten	Anxiolit, Seresta
	Demetrin, Mono Demetrin	Demetrin	Demetrin
	Neodorm SP, Norkotral Tema, Planum, Pronervon T, Remestan, Temazep	Levanxol, Remestan	Normison, Planum
	Mobiforton, Musapam, Musaril, Muskelat, Myospasmal, Rilex, Spasmorelax, Tepam, Tethexal, Tetra-saar, Tetramdura, Tetrazep,	Myolastan	-
	Halcion	Halcion	Halcion
Ähnliche Benzodiazepine mit ähnlicher Wirkung			
	Sonata	Sonata	Sonata
	Bikaln, Stilnox, Zodormdura, Zoldem, Zolpi-Lich, Zolpinox	Ivadal, Mondeal, Stilnox, Zoldem	Stilnox
	espa-dorm, Optidorm, Somnosan, Ximovan, Zodurat, Zop, Zopi-Puren, Zopicalm, Zopiclodura	Imovane, Somnal	Sonata Stilnox Imovane

Im Substitutionsprogramm lt.ÄK Wien

Beschäftigungssituation:

4354 arbeitslos, Pension, Karenz,
Haft oder Sozialhilfe

2694 berufstätig oder AMS Kurs

Medikamenten-Einnahme:

3730 nicht täglich in Apotheke


3360 kontrollierte Einnahme

Schwangerschaft:

1500 Frauen im Alter zwischen
15 und 44 Jahren

Pro Jahr Geburt von etwa 85 Kindern
opiatabhängiger Frauen

1996-2009 Substitutionsstatistik der Stadt Wien MA 15



Substitution


Hindernisse

Dr. Bohn-Rieder

Jugendliche oder kurze Drogeneinnahme

Patientenmotivation


Langfristige Therapie



Patientenzufriedenheit nach 12 Monaten

von Patienten, die von SL BUP auf Buvidal[®] umgestellt wurden

- ✓ Erspart regelmäßige Apothekenbesuche (n=133)
- ✓ Verhindert Diebstahl meiner Medikation (n=133)
- ✓ Verhindert Gefährdung von Kindern und Haustieren (n=133)
- ✓ Keine tägliche Einnahme notwendig (n=133)
- ✓ Verbessert meine Privatsphäre als Patient (n=133)
- ✓ Hilft mir, keine Dosis zu vergessen oder zu verpassen (n=132)
- ✓ Ermöglicht es mir, ohne Medikament zu verreisen (n=133)



Substitution

so geht's

Dr. Bohn-Rieder

Ärztin/Drogenberatung

Wahl des Substitutionsmittel

Behandlungsvertrag


Dosisfindung bis stationär

Regelm. Harnanalysen

Therapiegespräche



Gruppenpraxen



Substitution

Lösungen

Dr. Bohn-Rieder

Krankheit


Sorgfalt

Organisation

Kooperationen

Praxisvertretung


Stabilität > Abstinenz



Mehr Suchtkranke in Therapie

Rechtssicherheit

Flächendeckende Therapiemöglichkeit



Substitution

Ende

Dr. Bohn-Rieder

Viel Erfolg mit Substitutionspatienten!

